

## HOJA DE SEGURIDAD

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Denominación del Producto: **FIJADOR AL AGUARRÁS**

**Código:** 20002100

**Empresa:** GEO COMERCIAL S.A.

**Marca del producto:** PINTURAS CRISOL

**Dirección de Fabrica:** LOTE 15 SECTOR C – PARQUE INDUSTRIAL RQTA.

**Teléfono:** 03482 – 420708

**Correo electrónico:** [laboratoriogeosa@gmail.com](mailto:laboratoriogeosa@gmail.com)

### COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

#### COMPONENTES

\*Vehículo:

\*Volátiles:

#### DESCRIPCIÓN

Resina Alquídica modificada

Alifáticos y Aromáticos

### IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS POR VIAS DE EXPOSICION

- **Contacto con ojos:** Produce irritación
- **Contacto con piel:** En casos particulares podría producir irritación.
- **Inhalación:** Produce irritación de las membranas mucosas y tracto respiratorio superior. En aplicaciones con soplete o similares puede producir dificultades respiratorias.
- **Ingestión:** N/D

### PRIMEROS AUXILIOS

- **Contacto con ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua, mínimo 15 minutos. Consultar con el médico.
- **Contacto con piel:** Quitar inmediatamente la ropa y calzados afectados. En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina y posteriormente lavar con agua y jabón. Consultar con el médico.
- **Inhalación:** Retirar a la persona afectada al aire libre. Llamar al médico.
- **Ingestión:** No inducir al vómito, beber abundante agua y buscar ayuda médica.

### **MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES**

Proveer máxima ventilación y protectores para ojos y piel al personal del área afectada. Si se derraman grandes cantidades de producto, es conveniente utilizar equipo de respiración autónomo. Remover toda fuente de ignición y confinar el derrame. Reciclar el material derramado, siempre que sea posible, de no ser así, recoger el producto con material absorbente y colocarlo en recipientes identificados y autorizados para su posterior procesamiento, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

### **PRECAUCIONES PARA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

Se deberá tener en cuenta que el lugar en donde se encuentre el producto contara con ventilación adecuada y no será expuesto a radiaciones solares y extremas temperaturas. La superficie del depósito no deberá ser absorbente, y la misma contara con instalaciones antiderrames.

### **CONTROLES DE PROTECCIÓN PERSONAL**

- Medidas de protección técnica: En todos los momentos de uso del material se deberá tener buena ventilación normal y/o forzada.
- Protección respiratoria: En cortos tiempos de exposición utilizar mascarar descartables. En tiempos muy prolongados usar mascarar con filtros adecuados.
- Protección en los ojos: Utilizar antiparras
- Contacto con la piel: Es conveniente usar guantes de acrílo nitrilo.

### **PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS**

- Olor: característico
- Solubilidad en agua: No
- Color: Ámbar
- Apariencia: Líquido transparente
- Peso específico: 0.89 gr/cc
- Viscosidad: 68 UK

### **REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD**

**Estabilidad:** Estable

**Condiciones a evitar:** Alejar del calor, llama o chispas

**Polimerización peligrosa:** No esperable

**Descomposición:** El calor, las soldaduras, el corte a llama de superficies pintadas, etc. puede producir humos que incluyan como componentes monóxido y dióxido de carbono.

**Incompatibilidad:** Oxidantes fuertes, halógenos (cloro, bromo, etc.) o compuestos halogenados

### **INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

Análisis definitivos a confirmar. Solo de referencia se ofrecen datos de productos con características similares.

Datos agudos o críticos:

- Dérmica DL50 conejo ND (m g/kg)
- Oral DL50 rata ND (m g/kg)
- Irritación de piel conejo; SENSIBLE
- Irritación ojos rata; SENSIBLE

### **INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

Degradabilidad: No es desagradable a corto plazo  
Una vez seca la película no produce efectos adversos.

### **INFORMACIÓN LEGAL Y DEL TRANSPORTE**

- **Salud: 2**
- **Inflamabilidad: 2**
- **Reactividad: 0**
- **Nº O.N.U. 1263**
- **Nº DE RIESGO: 30 Líquido y vapores inflamables**



### **CENTRO DE INTOXICACIONES**

(54-11) 4962-6666/2247 4658-7777 Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico.

**NOTA:** Lo que se informa en ésta hoja de seguridad son el fiel reflejo de nuestros conocimientos para la apropiada manipulación del producto. Deberá respetarse para su uso, lo especificado en la literatura técnica y/o en las etiquetas del envase correspondiente.

Cualquier utilización del producto fuera de dichas indicaciones o mezclado con otros materiales no estipulados, será exclusiva responsabilidad del usuario.